Plasivet Gotas



ANTIFMÉTICO

Uso Veterinário

FÓRMULA

Cada 100 mL contém:

Plasivet Gotas	
Metoclopramida (cloridrato monohidratado)	2,5 g
Veículo q.s.p.	100 mg

INDICACÕES

Plasivet Gotas é indicado para cães e gatos na prevenção e tratamento das cinetoses e suas manifestações: enjoos devido a viagens, por qualquer meio de transporte. Na prevenção das náuseas e vômitos induzidos pela quimioterapia.

Em caso de náuseas e vômitos da gestação.

Para o controle do vômito associado às gastroenterites.

Distúrbios da motilidade gastrointestinal.

Náuseas e vômitos de origem central e periférica (cirurgias, doenças metabólicas e infecciosas).

Para facilitar os procedimentos radiológicos do trato gastrointestinal. Na prevenção das náuseas e vômitos pré e pós-operatórios.

VIA DE ADMINISTRAÇÃO E MODO DE USAR

O produto deve ser administrado por via oral, na dosagem de 1 gota por kg de peso corporal, que corresponde a dosagem indicada de 1 mg de metoclopramida por kg de peso. Observar que 25 gotas corresponde a 1 mL. Repetir se necessário após 3 a 4 horas. Manter o tratamento até o desaparecimento dos sintomas de náuseas e vômitos qui à critério do médico veterinário.

CONTRAINDICAÇÕES E LIMITAÇÕES DE USO

A metoclopramida é contraindicada na obstrução ou perfuração gastrointestinal.

A metoclopramida é contraindicada para animais que sofrem de epilepsia e em animais que usam neurolépticos, uma vez que a frequência e a intensidade destas reações podem ser aumentadas. A metoclopramida também é contraindicada para animais com antecedentes de hipersensibilidade à droga.

PRECAUCÕES

Obedecer as dosagens indicadas para o uso do produto.

O produto deve ser utilizado com precaução, em animais debilitados ou muito estressados.

REAÇÕES ADVERSAS

As reações adversas incluem nervosismo, inquietação, cansaço e depressão, que podem ocorrer em 10% dos animais tratados com metoclopramida. Com menor frequência podem ocorrer cefaleia, tontura, galactorreia, erupções cutâneas, incluindo urticária.

A constipação é muito comum com o uso prolongado.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

Os analgésicos narcóticos ou os opioides, e as drogas anticolinérgicas antagonizam os efeitos da metoclopramida sobre a motilidade gastrointestinal.

A metoclopramida pode potencializar os efeitos sedativos quando administrada concomitantemente com sedativos, hipnóticos, narcóticos ou tranquilizantes. Junto com anestésicos pode ocorrer hipotensão.

Drogas que são absorvidas pelo estômago, como por exemplo a digoxina, poderão ter sua ação diminuída, devido a ação da metoclopramida. Já as drogas que são absorvidas no intestino delgado, como as tetraciclinas, podem ter sua absorção acelerada.

FARMACOCINÉTICA

Absorção:

A metoclopramida é rápida e totalmente absorvida após administração oral ou parenteral, o metabolismo hepático de primeira passagem reduz a sua biodisponibilidade em cerca de 75%.

Distribuição:

É distribuída rapidamente por todos os tecidos e do mesmo modo atravessa a barreira hematoencefálica e a placenta. A concentração da droga no leite materno pode exceder a da placenta. A meia-vida plasmática da metoclopramida no cão é de 90 minutos. Eliminação:

Até 30% da metoclopramida são excretados inalterados na urina e o restante é eliminado na urina e na bile após a conjugação com sulfato ou ácido glicurônico.

APRESENTAÇÃO

Frasco plástico acoplado de conta gotas, contendo 20 mL.

PRAZO DE VALIDADE

O produto tem prazo de validade de 2 (dois) anos, após a data de fabricação.

CONSERVAÇÃO

Conservar em local seco e fresco, entre 15 °C e 30 °C, ao abrigo da luz solar, fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Venda sob prescrição e administração sob orientação do médico veterinário.

Licenciado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob o nº 7.348 em 14/06/00.

RESPONSÁVEL TÉCNICO MÉDICO VETERINÁRIO

Dr. Danillo Silva Marcon CRMV-SP 36.982.

PROPRIETÁRIO

Laboratório Bio-Vet Ltda. R. Cel. José Nunes dos Santos, 639 06730-000 - Vargem Grande Paulista - SP CNPJ 60.411.527/0001-30 INDÚSTRIA BRASILEIRA

FABRICANTES

Vansil Indústria Comércio e Representações Ltda. Rua João Augusto Cirelli, 640 13690-000 Descalvado - SP CNPJ 50.472.547/0001-68 INDÚSTRIA BRASILEIRA

Ipanema Indústria de Produtos Veterinários Ltda. Município de Araçoiaba da Serra, Rodovia Raposo Tavares Km 113 –SP, CNPJ: 64.687.015/0001-52 INDÚSTRIA BRASILEIRA



Acesse a bula e outras informações sobre este medicamento usando o código ao lado. Obrigado por nos deixar cuidar da saúde do seu pet!



faleconosco@biovet.com.br





www.biovet.com.br 1138-me